

このWeb サイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性のある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	年代	合併症	副作用	投与開始から発現までの日数	転帰	因果関係
1	男性	40歳代	糖尿病 十二指腸潰瘍 高血圧 低カリウム血症 鉄欠乏性貧血 過敏性腸症候群 頸静脈血栓症 末梢性ニューロパチー プリンツメタル狭心症 睡眠時無呼吸症候群 脊椎圧迫骨折 脂質異常症 白癬感染	上咽頭炎	74	回復	あり
2	女性	60歳代	乳癌 糖尿病 自己免疫性甲状腺炎	重症筋無力症	814	回復	あり
3	女性	60歳代	高血圧	重症筋無力症	729	未回復	あり
4	女性	50歳代	甲状腺機能低下症 変形性関節症 骨粗鬆症 脂質代謝障害	重症筋無力症	280	軽快	あり
5	男性	40歳代	なし	肝腫瘍	122	軽快	あり
6	男性	70歳代	糖尿病 肝嚢胞 高血圧 脂質異常症	死亡	6	死亡	あり
7	女性	40歳代	貧血	上気道感染	244	回復	あり
8	男性	50歳代	C-反応性蛋白増加 帯状疱疹 高尿酸血症 ヘルペス後神経痛 高脂血症 2型糖尿病	重症筋無力症	126	回復	あり
9	男性	40歳代	背部痛 慢性心不全 うつ病 高血圧 非アルコール性脂肪性肝炎 ステロイド糖尿病	無菌性髄膜炎	67	回復	あり
				咽頭炎	68	回復	あり
10	男性	50歳代	高血圧 高トリグリセリド血症 肥満 睡眠時無呼吸症候群 慢性腎臓病	発熱	14	回復	あり
11	女性	60歳代	背部痛 排尿困難 緑内障 高血圧 高尿酸血症 不眠症 腎機能障害 2型糖尿病	発熱	18	回復	あり
12	男性	50歳代	心筋梗塞 脂質異常症	感染	73	回復	あり
				C-反応性蛋白増加	468	回復	あり
				頭痛	468	回復	あり
				発熱	468	回復	あり
13	女性	40歳代	鉄欠乏性貧血	重症筋無力症	85	軽快	あり

連番	性別	年代	合併症	副作用	投与開始から発現までの日数	転帰	因果関係
14	男性	60歳代	糖尿病 高血圧 骨粗鬆症 脊柱管狭窄症	腸管穿孔	31	回復したが後遺症あり	あり
15	女性	40歳代	なし	重症筋無力症	253	回復	あり
16	男性	30歳代	なし	胃癌	85	軽快	あり
17	女性	30歳代	てんかん 高コレステロール血症	感染	20	回復	あり
18	女性	70歳代	なし	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	117	回復	あり
19	女性	40歳代	甲状腺機能亢進症	胆嚢炎	56	回復	あり
				呼吸困難	998	回復	あり
20	女性	20歳代	便秘 片頭痛	インフルエンザ様疾患	2	軽快	あり
21	女性	30歳代	過換気	重症筋無力症	38	軽快	あり
22	男性	70歳代	心房細動 良性前立腺肥大症 下痢 不眠症 1型糖尿病	重症筋無力症 浮腫 胸水 心房細動 貧血 カンジダ感染	2 2 2 11 22 43	未回復 未回復 軽快 未回復 死亡	あり あり あり あり あり
23	女性	60歳代	なし	上気道の炎症	309	回復	あり
24	女性	60歳代	なし	蜂巣炎	218	回復	あり
25	女性	70歳代	白内障 高血圧 骨粗鬆症 関節リウマチ 自己免疫性甲状腺炎 脂質異常症	心房細動	127	不明	あり
				下痢	127	不明	あり
26	女性	70歳代	大動脈弁閉鎖不全症 慢性甲状腺炎	大腿骨骨折	1	不明	あり
27	男性	70歳代	高血圧 腰部脊柱管狭窄症 脂質異常症 2型糖尿病	急性心筋梗塞	11	死亡	あり
				心室細動	11	死亡	あり
28	男性	40歳代	なし	重症筋無力症 肺炎	294 634	軽快 回復	あり あり
29	男性	40歳代	なし	ブドウ球菌性尿路感染	16	回復	あり
30	男性	50歳代	なし	COVID-19の疑い	654	回復	あり
31	女性	40歳代	うつ病 高血圧 プリンツメタル狭心症 甲状腺刺激ホルモン欠損症 ステロイド糖尿病	嚥下障害	43	軽快	あり
32	男性	60歳代	喘息 糖尿病 高血圧 脂質異常症	腎機能障害	765	未回復	あり
33	女性	20歳代	なし	帝王切開	176	不明	あり
34	男性	70歳代	高血圧 末梢性ニューロパチー 脂質異常症	重症筋無力症 不整脈	183 449	回復 軽快	あり あり
35	女性	20歳代	なし	重症筋無力症	63	回復	あり
36	女性	40歳代	視神経脊髄炎スペクトラム障害	重症筋無力症	169	回復	あり
37	男性	50歳代	冠動脈硬化症 高血圧 高トリグリセリド血症 椎骨脳底動脈解離	皮下出血 重症筋無力症	26 101	回復 不明	あり あり
38	女性	30歳代	耐糖能障害 片頭痛 高脂血症	重症筋無力症	792	回復	あり
39	女性	60歳代	高血圧 高尿酸血症	重症筋無力症	1	回復	あり
40	男性	60歳代	慢性腎臓病	大腸菌性尿路感染	94	回復	あり
41	女性	30歳代	大動脈弁閉鎖不全症 筋骨格硬直	感染性腸炎 重症筋無力症	118 885	回復 軽快	あり あり
42	女性	60歳代	なし	蜂巣炎	78	軽快	あり
43	女性	40歳代	鉄欠乏性貧血	重症筋無力症	76	回復	あり
44	女性	70歳代	甲状腺癌	レンサ球菌性肺炎	51	回復	あり
45	男性	40歳代	脂質異常症	重症筋無力症	236	軽快	あり

連番	性別	年代	合併症	副作用	投与開始から発現までの日数	転帰	因果関係
46	男性	50歳代	糖尿病 心筋梗塞 脂質異常症	上咽頭炎	146	回復	あり
47	女性	20歳代	なし	誤嚥性肺炎	281	回復	あり
48	男性	40歳代	プリンツメタル狭心症	疲労	1	軽快	あり
49	男性	60歳代	高血圧 高尿酸血症 胸腺腫 副腎腫瘍 慢性腎臓病	重症筋無力症	71	軽快	あり
50	女性	50歳代	褥瘡性潰瘍 深部静脈血栓症	心肺停止	81	回復したが後遺症あり	あり
				脳虚血	81	未回復	あり
				意識消失	81	未回復	あり
				重症筋無力症	81	未回復	あり
				脳浮腫	81	未回復	あり
51	男性	60歳代	良性前立腺肥大症 便秘 高血圧 関節脱臼 メニエール病 脊髄症 骨粗鬆症 睡眠時無呼吸症候群 尿路感染 自己免疫性甲状腺炎 高脂血症 2型糖尿病 尿管結石症	尿管結石症	578	不明	あり
52	女性	20歳代	鉄欠乏性貧血	重症筋無力症	37	回復	あり
				医療機器関連感染	87	回復	あり
				血栓性静脈炎	87	回復	あり
53	女性	30歳代	バセドウ病	気管支炎	91	回復	あり
54	女性	30歳代	なし	頭痛	1	軽快	あり
				嘔吐	101	軽快	あり
55	男性	50歳代	ヘルペス後神経痛	誤嚥性肺炎	360	回復	あり
56	女性	70歳代	慢性心不全 譫妄 高血圧 低アルブミン血症 不眠症 鉄欠乏性貧血 肝障害 心筋梗塞 胸水 呼吸不全 脂質異常症	医療機器関連敗血症	37	軽快	あり
57	男性	70歳代	ステロイド糖尿病	末梢性ニューロパチー	1	不明	あり
58	女性	40歳代	葉酸欠乏 胃食道逆流性疾患 片頭痛 骨粗鬆症 網膜剥離 子宮平滑筋腫 脂質異常症	COVID-19肺炎	481	回復	あり
59	男性	20歳代	なし	重症筋無力症	344	回復	あり
60	女性	40歳代	糖尿病 高血圧 骨粗鬆症 高脂血症	外陰部膿瘍	59	軽快	あり
				フルニエー壊疽	352	軽快	あり

※ 今後の調査により内容が変更となる場合があります。