

このWeb サイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性がある事象ですが、これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、またはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することによってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するために使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。

連番	性別	年代	合併症	副作用	投与開始から発現までの日数	転帰	因果関係
1	男性	40歳代	十二指腸潰瘍 頸静脈血栓症 睡眠時無呼吸症候群 脂質異常症 過敏性腸症候群 高血圧 プリンツメタル狭心症 脊椎圧迫骨折 糖尿病 末梢性ニューロパシー 低カリウム血症 鉄欠乏性貧血 白癬感染	上咽頭炎	74	回復	あり
2	女性	60歳代	糖尿病 自己免疫性甲状腺炎 乳癌	重症筋無力症	814	不明	あり
3	男性	40歳代	なし	肝膿瘍	122	軽快	あり
4	男性	70歳代	肝嚢胞 高血圧 糖尿病 脂質異常症	死亡	6	死亡	あり
5	女性	40歳代	貧血	上気道感染	244	回復	あり
6	女性	30歳代	なし	重症筋無力症	210	回復	あり
7	男性	40歳代	ステロイド糖尿病 非アルコール性脂肪性肝炎 うつ病 慢性心不全 高血圧 背部痛	無菌性髄膜炎	68	回復	あり
				咽頭炎	68	回復	あり
8	男性	50歳代	心筋梗塞 脂質異常症	感染	73	回復	あり
9	女性	40歳代	鉄欠乏性貧血	重症筋無力症	85	軽快	あり
10	男性	60歳代	糖尿病 脊柱管狭窄症 高血圧 骨粗鬆症	腸管穿孔	31	回復したが後遺症あり	あり
11	男性	30歳代	なし	胃癌	85	軽快	あり
12	女性	30歳代	てんかん 高コレステロール血症	感染	20	回復	あり
13	女性	40歳代	甲状腺機能亢進症	胆嚢炎	56	回復	あり
14	女性	20歳代	片頭痛 便秘	インフルエンザ様疾患	2	軽快	あり
15	女性	30歳代	過換気	重症筋無力症	38	軽快	あり
16	男性	70歳代	1型糖尿病 心房細動 良性前立腺肥大症 不眠症 下痢	浮腫	2	未回復	あり
				胸水	2	未回復	あり
				心房細動	11	軽快	あり
				貧血	22	未回復	あり
				カンジダ感染	43	死亡	あり
17	女性	60歳代	なし	上気道の炎症	309	回復	あり
18	男性	70歳代	2型糖尿病 腰部脊柱管狭窄症 脂質異常症 高血圧	急性心筋梗塞	11	死亡	あり
				心室細動	11	死亡	あり

連番	性別	年代	合併症	副作用	投与開始から 発現までの日数	転帰	因果関係
19	男性	40歳代	なし	重症筋無力症	294	回復	あり
				肺炎	634	回復	あり
20	男性	40歳代	なし	ブドウ球菌性尿路感染	16	回復	あり
21	女性	40歳代	高血圧 甲状腺刺激ホルモン欠損症 ステロイド糖尿病 プリンツメタル狭心症 うつ病	嚥下障害	43	軽快	あり
22	女性	20歳代	なし	帝王切開	176	不明	あり
23	男性	70歳代	脂質異常症 末梢性ニューロパチー 高血圧	重症筋無力症	183	回復	あり
				不整脈	449	軽快	あり
24	女性	20歳代	なし	重症筋無力症	63	回復	あり
25	女性	40歳代	視神経脊髄炎スペクトラム障害	重症筋無力症	169	回復	あり
26	女性	60歳代	高血圧 高尿酸血症	重症筋無力症	1	回復	あり
27	女性	30歳代	大動脈弁閉鎖不全症 筋骨格硬直	感染性腸炎	118	回復	あり
28	女性	40歳代	鉄欠乏性貧血	重症筋無力症	76	回復	あり
29	女性	70歳代	甲状腺癌	レンサ球菌性肺炎	51	回復	あり
30	男性	50歳代	糖尿病 脂質異常症 心筋梗塞	上咽頭炎	146	回復	あり
31	女性	20歳代	なし	誤嚥性肺炎	281	回復	あり
32	男性	40歳代	プリンツメタル狭心症	疲労	1	軽快	あり
33	女性	40歳代	なし	重症筋無力症	141	回復	あり
34	男性	80歳代	良性前立腺肥大症	重症筋無力症	169	回復	あり

※ 今後の調査により内容が変更となる場合があります。